

# **ANOVI UNIVERSAL PENDANT**

Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT rond noir mat

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS

RÉFÉRENCE : 29401

## **DESCRIPTION**

### **GÉNÉRAL**

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE: non

Kit optiques spoterie inclus: non

Produit Lampé/non lampé: NON LED

Optique dichroïque: non

Forme: rond

Coloris: noir mat

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Traitement de la surface : sans traitement

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : Bornier à repiquage avec douille pré-

connectée incluse

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Puissance maximum de la source (non incluse) : 6W

Type optique/diffuseur/verre : nid d'abeille basse luminance

Réglabilité : fixe

Douille : GU10

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux. Compatible avec lampes LED GU10, LED'UP UNIVERSAL ONE, SWITCH, WIZ Pro et module

LED'UP UNIVERSAL RETROFIT.

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre externe du produit : 66.00 mm

Largeur du produit : 66.00 mm Hauteur du produit : 150.00 cm Longueur du produit : 6.60 cm

Poids du produit : 870.00 gr

#### **INSTALLATION**

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb: non

Précâblage : câblé de 1,5m (ajustable)

Type de câblage : Ho3VV-F 2x0,5mm²

Mode de pose/installation : suspension

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Installation sous fauxplafond/sous plafond béton-brique-hourdis.


### **AUTRES INFORMATIONS**

Classification marketing: CLASSIC

Durée de garantie : 24 Délai de livraison : 3 Jours



# **SCHÉMAS TECHNIQUES**



## **ACCESSOIRES**

- <u>Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond doré</u> (Référence:2906)
- <u>Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond cuivre</u> (Référence:2907)
- Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond aluminium laqué (Référence:2903)
- <u>Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond blanc mat</u> (Référence:2900)
- <u>Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond noir mat</u> (Référence:2905)
- Module LED'UP UNIVERSAL SWITCH RETROFIT 6W 60° 230VAC/27VDC (Référence:57096)
- <u>LAMPE LED GU10 4000K 6W 550lm 48° 230VAC</u> (Référence:406331)
- LAMPE LED GU10 3000K 6W 500lm 48° 230VAC (Référence:406330)
- <u>LAMPE LED GU10 WiZ Pro TW 2700K-6500K 4,7W 345lm 36° 230VAC</u> (Référence:409307)
- <u>LAMPE LED GU10 WiZ Pro RGB+TW 2200K-6500K 4,7W 36° 230VAC</u> (Référence:409308)

