

LONG FLEX 11 - KIT DE CONNEXION

Kit de connexion pour LONG FLEX 11W/m

RÉFÉRENCE : 43551



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Contenu du pack : Le kit comprend : 1 connecteur d'alimentation avec redresseur câblé 1m HO5RN-F, 2 connecteurs interbande droits, 2 d'angle et 2 en T, 2 bouchons de fin de bande, 5 gaines thermo-rétractables, 10 broches de connexion.

Fonction(s) : Kit de connexion

Matériau : plastique/métal

Vendu par (qté) : vendu à l'unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit : 287.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP44

Précâblage : connecteur d'alimentation avec redresseur câblé 1m

Type de câblage : HO5RN-F

Précaution(s) d'installation : Installation obligatoire avec le bandeau LED LONG FLEX 11W/m.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



