

### **NESSY**

Projecteur submersible NESSY 4 inox 3000K 4130lm 42W 30° IP68

PISCINES & BASSINS

RÉFÉRENCE: 683400

### **DESCRIPTION**

### **GÉNÉRAL**

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage: éclairage

Coloris : inox

Finition de la surface : brillant Matériau : corps en inox 316

Matériau de la verrine : PMMA

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : D

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable: oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur

compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam: SDCM4

Puissance : 42 W

Flux lumineux : 4130 lm

Efficacité lumineuse : 98

Nombre de LED : 12 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Réglabilité : orientable

Indice de protection contre les chocs : IK08

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 35000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B50 à 25

° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre externe du produit : 180.00 mm

Largeur du produit : 180.00 mm Hauteur du produit : 27.45 cm

Longueur du produit : 14.80 cm Poids du produit : 3500.00 gr

#### **INSTALLATION**

Indice de protection : IP68

Résistance environnement : résistance aux brouillards salins

500h

Submersible : oui

Précâblage : câblé de 10m avec connectiques rapides IP68

Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : Ho7RN-F 2x1mm²

Mode de pose/installation : sur patère

Précaution(s) d'installation : A installer impérativement dans

l'eau.

#### **AUTRES INFORMATIONS**


Classification marketing: PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours



# **SCHÉMAS TECHNIQUES**



## **ACCESSOIRES**

• Support inox pour projecteur submersible NESSY 3 & 4 (Référence : 6882)

