

# PDS-NK

Profil PDS-NK 1m aluminium anodisé

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **89135**



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Profil

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Traitement de la surface : anodisé

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

Modèle déposé : oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations complémentaires : Pour installation des bandeaux LED.

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 22.20 mm

Hauteur du produit : 1.20 cm

Longueur du produit : 100.00 cm

Largeur d'encastrement : 16.20 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 11.00 mm

Longueur d'encastrement : 1000.00 mm

Longueur maximum : 301.00 cm

Poids du produit : 144.00 gr



### INSTALLATION

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO (88000) ou clips de fixation (accessoires non inclus).

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## IMAGES



## ACCESSOIRES

- [Diffuseur opale 1m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1 XS](#) (Référence:89170)
- [Diffuseur transparent 1m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1 XS](#) (Référence:89172)
- [Diffuseur noir 1m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O/45-ALU](#) (Référence:89170N)
- [Embout sans passage de câble PDS-NK gris](#) (Référence:89190)
- [Embout avec passage de câble PDS-NK gris](#) (Référence:89191)
- [Kit de fixation terrasse PATIO \(x10\)](#) (Référence:88000)
- [Profil PLAQUE DE PLATRE 2m aluminium](#) (Référence:89973)
- [Clip de fixation orientable gris REGMI](#) (Référence:89226)
- [Clip de fixation fixe gris REGMI](#) (Référence:89228)