

# REGULOR

Profil REGULOR SM aluminium anodisé

FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : **8g126SM**



Sur mesure au cm



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Profil

Produit sur-mesure : Oui

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Traitement de la surface : anodisé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations complémentaires : Pour installation des bandeaux LED. Réglage du faisceau lumineux en ajustant la hauteur de la plaque incluse avec le profil (10-30-60-90°).

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 16.00 mm

Hauteur du produit : 1.20 cm

Longueur maximum : 301.00 cm

### INSTALLATION

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions

Précaution(s) d'installation : Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus).

### AUTRES INFORMATIONS





Classification marketing : PREMIUM



Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 7 Jours

Modèle déposé : oui

## SCHÉMAS TECHNIQUES





## IMAGES



## ACCESSOIRES

- [Diffuseur transparent SM REGULOR \(Référence:89372SM\)](#)
- [Embout sans passage de câble REGULOR gris \(Référence:89249\)](#)
- [Embout avec passage de câble REGULOR gris \(Référence:89449\)](#)
- [Clip de fixation fixe chromé MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR \(Référence:89205\)](#)
- [Clips de fixation fixe inox \(x10\) MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR \(Référence:89225\)](#)
- [Clip de fixation fixe gris REGMI \(Référence:89228\)](#)
- [Clip de fixation orientable gris REGMI \(Référence:89226\)](#)
- [Kit de suspension 1,2m \(x2\) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULOR \(Référence:89516\)](#)