

SERIDA SOLAR SERIDA SOLAR

Borne SERIDA SOLAR 50cm gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **69880**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : gris anthracite

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Produit à détection : oui

Type de détection : Infrarouge

Produit solaire : Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Solaire

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation via commande directement sur le produit

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 4,4 W

Flux lumineux : 300 lm

Efficacité lumineuse : 68

Nombre de LED : 32 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 100°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK07

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B50 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : 0°C

Informations complémentaires : Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

Batterie remplaçable : oui

Type de batterie : lithium

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 135.00 mm

Hauteur du produit : 50.00 cm

Longueur du produit : 13,50 cm

Poids du produit : 1090.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP54

Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h

Mode de pose/installation : sur pied/sur piquet inclus



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- [Batterie d'alimentation pour appliques et bornes SOLAR \(Référence:6970\)](#)

Borne EUROPOLE SERIDA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 50cm, saillie, blanc 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP54, IK07. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation via commande directement sur le produit. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.