

TARIS 1 SOLAR

Borne TARIS 1 SOLAR 70cm gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120° IP65 JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE: 68200

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage: éclairage

Coloris : gris anthracite Numéro RAL : RAL7016 Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Produit à détection : oui

Type de détection : Infrarouge

Produit solaire : Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Solaire

Classe de protection : III

Dimmable: oui

Type de variation : variation via commande directement sur le

produit

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam: SDCM3

Puissance : 2,5 W
Flux lumineux : 300 lm
Efficacité lumineuse : 120
Nombre de LED : 49 LED

Répartition lumineuse : symétrique Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : verre opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK08

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 64000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25

° C

Température de fonctionnement max. : +45°C
Température de fonctionnement min. : 0°C

Informations complémentaires : Capteurs de luminosité et de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h. Plaque et planches de chiffres/lettres autocollants pour affichage emplacement/maison en option (non inclus).

Batterie remplaçable : oui Type de batterie : lithium

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 91.00 mm Hauteur du produit : 70.00 cm Longueur du produit : 19.30 cm

Poids du produit : 2000.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans Mode de pose/installation : sur piquet ou patère


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing: PREMIUM

Durée de garantie : 60 Délai de livraison : 1 Jour



SCHÉMAS TECHNIQUES





IMAGES



ACCESSOIRES

- Patère 4 points de fixation gris anthracite pour borne TARIS SOLAR (Référence : 6820)
- <u>Plaque pour affichage emplacement/maison pour borne TARIS SOLAR</u> (Référence : 6860)
- <u>Planche de chiffres autocollants appliques & bornes TARIS/SIA SOLAR</u> (Référence : 6870)
- <u>Planche de lettres autocollantes appliques & bornes TARIS/SIA SOLAR</u> (Référence : 6870A)
- <u>Batterie d'alimentation pour gammes KHEPRI/CORELIA/TARIS/SIA SOLAR</u> (Référence : 6899)

